






























Renvooi; installaties

-  Enkelpolige schakelaar
 -  Serieschakelaar
 -  Hotelschakelaar
 -  Enkelvoudige wandcontactdoos
 -  WM Enkelvoudige wandcontactdoos l.b.v. wasmachine
 -  DR Enkelvoudige wandcontactdoos l.b.v. droger
 -  Tweevoudige wandcontactdoos
 -  Aansluiting PV Installatie 3x400V
 -  Keukenapparatuur
 -  Koken 2x230V
 -  Elektrische radiator
 -  Thermostaat
 -  Schakelaar mechanische ventilatie
 -  Aansluiting plafondlichtpunt
 -  Aansluiting wandlichtpunt
 -  Aansluiting buitenlichtpunt (waterdicht)
 -  DATA Leiding l.b.v. DATA / bedraad
 -  UTP
 -  Aardpunt
 -  Beldrukker 1050+ vloer
 -  Schel
 -  Rm Roommelder (230V)
 -  Afzuigpunt l.b.v. ventilatie
 -  Afzuigpunt l.b.v. ventilatie
 -  Inblaasventiel l.b.v. ventilatie
 -  Buitenkraan
 -  Wasmachmekraan
- Hoogte WCD en schakelmateriaal:
 - WCD in verblijfruimtes 300+ vloer
 - Schakelaars 1050+ vloer
 - WCD i.c.m. schakelaar 1050+ vloer



Begane grond



Situatie

Val van Urk 1f - Kamperzand 12