





























Renvooi; installaties

-  Enkelpolige schakelaar
-  Serieschakelaar
-  Hotelschakelaar
-  Enkelvoudige wandcontactdoos
-  WM Enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
-  DR Enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. droger
-  Tweevoudige wandcontactdoos
-  Aansluiting PV installatie 3x400V
-  Keukenapparatuur
-  Koken 2x230V
-  Elektrische radiator
-  Thermostaat
-  Schakelaar mechanische ventilatie
-  Aansluiting plafondlichtpunt
-  Aansluiting wandlichtpunt
-  Aansluiting buitenlichtpunt (waterdicht)
-  DATA Leiding t.b.v. DATA / bedraad
-  UTP
-  Aardpunt
-  Belddrukker 1050+ vloer
-  Schel
-  Rm Rookmelder (230V)
-  Afzuigpunt t.b.v. ventilatie
-  Afzuigpunt t.b.v. ventilatie
-  Inblaasventiel t.b.v. ventilatie
-  Buitenkraan
-  Wasmachmekraan

- 1** Hoogte WCD en schakelmateriaal:
- WCD in verblijfruimtes 300+ vloer
 - Schakelaars 1050+ vloer
 - WCD i.c.m. schakelaar 1050+ vloer

Verdieping



Situatie

Val van Urk 1a - Kamperzand 2